

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

Группы населения и категории заболеваний	Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий
1	2
I. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно	
1. Граждане, страдающие следующими социально значимыми заболеваниями:	
туберкулез	изониазид, рифампицин, пиперазин, этамбутол, стрептомицин, рифабутин, канамицин, амикацин, капреомицин, линезолид, левофлоксацин, аминосалициловая кислота, циклосерин, протионамид, этионамид, бедаквилин, теризидон, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	метронидазол, клотримазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, хлоргексидин
гепатит В	интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2b, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b, интерферон гамма, телбивудин, ламивудин, энтекавир, урсодезоксихолевая кислота, фосфолипиды + глицирризиновая кислота
гепатит С	интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2b, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b, интерферон гамма, рибавирин, урсодезоксихолевая кислота, фосфолипиды + глицирризиновая кислота, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир

СПИД, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

онкологические заболевания лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

сахарный диабет инсулин аспарт, инсулин аспарт двухфазный, инсулин гларгин, инсулин глүлизин, инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный), инсулин детемир, инсулин лизпро, инсулин лизпро двухфазный, инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), инсулинизифан (человеческий генноинженерный), инсулин деглүдек, инсулин деглүдек + инсулин аспарт, метформин, глибенкламид, гликлазид, гликвидон, глимепирид, глипизид, репаглинид, натеглинид, пиоглитазон, росиглитазон, вилдаглиптин + метформин, метформин + саксаглиптин, метформин + ситаглиптин, глибенкламид + метформин, эксенатид, лираглутид, вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин, алоглиптин, линаглиптин, дапаглифлозин, ликсисенатид, эмпаглифлозин, иглы инсулиновые для шприц-ручек, шприц-ручки, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, тест-полоски для определения уровня кетонов в крови детей с инсулинзависимым сахарным диабетом, расходные материалы для инсулиновых помп для детей в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

психические расстройства амитриптилин, вальпроевая кислота, галоперидол, и расстройства поведения гопантеповая кислота, диазепам, карбамазепин, кломипрамин, пипофезин, рисперидон, оланзапин, сульпирид, тригексифенидил, топирамат, фенобарбитал, флупентиксол, аминифенилмасляная кислота, перициазин, бензобарбитал, фенитоин, этосуксимид, клоназепам, окскарбазепин, лакосамид, леветирацетам, перампанел, прегабалин, бипериден, левомепромазин, хлорпромазин, перфеназин, трифлуоперазин, флуфеназин, тиоридазин, сертиндол, зуклопентиксол, кветиапин, палиперидон, бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин, лоразепам, оксазепам, гидроксизин, мидазолам, нитразепам, зопиклон, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин, агомелатин, пипофезин, винпоцетин, глицин, пирацетам, полипептиды коры головного мозга скота, фонтурацетам, церебролизин, галантамин, ривастигмин, мемантин

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

гидрохлоротиазид, индапамид, атенолол, соталол, пропранолол, метопролол, бисопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, амлодипин, верапамил, доксазозин, моксонидин, фуросемид, спиронолактон, нимодипин, нифедипин, лизиноприл, лозартан

2. Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих:

гельминтозы, педикулез, акариаз и другие инфекации

празиквантел, мебендазол, альбендазол, пирантел, левамизол, бензилбензоат

3. Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

4. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

лекарственные препараты и продукты лечебного питания в жизнеугрожающих и хронически прогрессирующих случаях их отсутствия - в редкими (орфанными) заболеваниях, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

5. Граждане, страдающие следующими заболеваниями:

детские церебральные параличи

ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс, ацетазоламид, вальпроевая кислота, пирацетам, баклофен, мидокалм, кортексин

гепатоцеребральная дистрофия и аминокислоты, включая комбинации с полипептидами, фенилкетонурия

специализированные продукты лечебного питания, дистрофия и аминокислоты, включая комбинации с полипептидами, фенилкетонурия сапроптерин

муковисцидоз

дорназа альфа, ацетилцистеин, амброксол, панкреатин, цефтазидим, цефепим, меропинем, тобрамицин, ципрофлоксацин, вориконазол, амикацин, ипратропия бромид + фенотерол, урсодезоксихолевая кислота

острая перемежающаяся порфирия

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

гематологические бортезомиб, эпоэтин альфа, эпоэтин бета, ритуксимаб, гемобластозы, цитопения, октоког альфа, фактор свертывания VIII, фактор свертывания наследственные гемопатии	интерферон альфа, гидроксикарбамид, иматиниб, заболевания, IX, эптаког альфа (активированный), флударабин, имиглуцераза, нилотиниб, дазатиниб, обинутузумаб, брентуксимаб ведотин, руксолитиниб, ибрутиниб, циклоспорин, ривароксабан, транексамовая кислота, антиингибиторный коагулянтный комплекс, фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, ромиплостим, деферазирокс, велаглуцераза альфа, третиноин
лучевая болезнь	калия йодид, ондансетрон, кальция тринатрия пентетат, калий-железо гексацианоферрат
лепра	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических условиях
тяжелая форма бруцеллеза	доксциклин, хлорамфеникол, котримоксазол, стрептомицин, амикацин, гентамицин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, рифампицин, диклофенак, кеторолак, лорноксикам, кетопрофен, ибупрофен, парацетамол, бетаметазон, гидрокортизон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон
системные хронические тяжелые заболевания кожи (атопический дерматит, пузырчатка, красный плоский лишай, псориаз, монетовидная экзема, локализованная склеродермия)	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических условиях
бронхиальная астма	сальбутамол, фенотерол, формотерол, ипратропия бромид, ипратропия бромид + фенотерол, аминофиллин, беклометазон, будесонид, флутиказон, формотерол + будесонид, салметерол + флутиказон, преднизолон, цетиризин, лоратадин, вилантерол + флутиказона фураат, тиотропия бромид, беклометазон + формотерол, мометазон + формотерол

ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева	диклофенак, нимесулид, мелоксикам, кеторолак, кетопрофен, ибупрофен, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, метотрексат, лефлуноמיד, сульфасалазин, циклоспорин, азатиоприн, ритуксимаб, инфликсимаб, тоцилизумаб, азитромицин, кларитромицин, амоксициллин, золедроновая кислота, кальцитонин, альфакальцидол, лоратадин, хлоропирамин, цетиризин, дигоксин, верапамил, нифедипин, гидрохлоротизид, изосорбида динитрат, изосорбида моонитрат, индапамид, нитроглицерин, спиронолактон, фуросемид, калия и магния аспарагинат, этанерцепт, тофацитиниб, канакинумаб, устекинумаб, секукинумаб, апремиласт
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)	ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, атенолол, метопролол, пропранолол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, лизиноприл, лозартан, симвастатин, аторвастатин, изосорбида динитрат, изосорбида моонитрат, мельдоний, тикагрелор, бемипарин натрия
состояние после операции по протезированию клапанов сердца	варфарин
несахарный диабет гипопитарный нанизм	десмопрессин лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
преждевременное половое развитие	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
рассеянный склероз	карбамазепин, диазепам, флуоксетин, amitриптилин, бетагистин, баклофен, неостигмина метилсульфат, тизанидин, пиридостигмина бромид, ибупрофен, лактулоза, бисакодил, глатирамера ацетат, интерферон бета-1а, интерферон бета-1b, натализумаб, терифлуноמיד, леводопа + бенсеразид
миастения	метилпреднизолон, преднизолон, пиридостигмина бромид, неостигмина метилсульфат, азатиоприн, циклоспорин, иммуноглобулин человека нормальный
миопатия	нандролон, неостигмина метилсульфат, ретинол, тиамин гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, пиридостигмина бромид

мозжечковая атаксия Мари	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
болезнь Паркинсона	леводопа + бенсеразид, леводопа + карбидопа, тригексифенидил, амантадин, прамипексол, амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, клозапин, бромокриптин, ривастигмин, N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон, пропранолол
хронические урологические заболевания	катетеры Пеццера
глаукома, катаракта	ацетазоламид, пилокарпин, тимолол, дорзоламид, тафлупрост, бутил аминоксидрокси-пропоксибензоксиметил-метилоксадиазол
Аддисонова болезнь	преднизолон, гидрокортизон, флудрокортизон
Шизофрения	галоперидол, рисперидон, оланзапин, сульпирид, тригексифенидил, трифлуоперазин, флупентиксол, зуклопентиксол, кветиапин, палиперидон
Эпилепсия	вальпроевая кислота, карбамазепин, топирамат, фенитоин, фенобарбитал, этосуксимид, леветирацетам, лакосамид, окскарбазепин, ламотриджин
Сифилис	метронидазол, клотримазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, хлоргексидин
6. Граждане, перенесшие пересадку органов и тканей	такролимус, циклоспорин, азатиоприн, преднизолон, метилпреднизолон, флуконазол, итраконазол, вориконазол, ацикловир, валганцикловир, энтекавир, ламивудин, доксициклин, левофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин, ко-тримоксазол, кларитромицин, амоксициллин + клавулановая кислота, альфакальцидол, кальцитонин, кальцитриол, алендроновая кислота, ацетилсалициловая кислота, каптоприл, периндоприл, бисопролол, эналаприл, моксонидин, лозартан, амлодипин, верапамил, нифедипин, метопролол, висмута трикалия дицитрат, омепразол, ранитидин, фамотидин, симвастатин, эпоэтин альфа, эпоэтин бета, железа [III] гидроксид сахарозный комплекс, микофеноловая кислота, линезолид, урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, микофенолата мофетил, эверолимус

II. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

1. Пенсионеры, лекарственные препараты в соответствии с утвержденными получающие пенсию по федеральными стандартами оказания медицинской старости или по случаю помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в потери кормильца в случаях их отсутствия - в соответствии с иными минимальных размерах нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
2. Лица, проработавшие в лекарственные препараты в соответствии с утвержденными тылу в период с 22 июня федеральными стандартами оказания медицинской 1941 года по 9 мая 1945 помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в года не менее шести случаях их отсутствия - в соответствии с иными месяцев, исключая нормативными актами оказания медицинской помощи в период работы на амбулаторно-поликлинических условиях временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещенные в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, и впоследствии реабилитированные, в том числе лица из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях